



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Solicitação de Compra: 01

Data: 07/10/2022

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
NOME: Fabíola Schmit da Silva	
PRODUTO: Escada	
Descrição: Escada residencial de uso doméstico, dupla e de alumínio, com 5 degraus antiderrapantes	
QUANTIDADE: 01 unidade	
LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim	
MOTIVO: Para limpeza e manutenção da unidade de saúde	



Observações:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Tesoura Picotar

Descrição: Tesoura de lâmina em relevo, que possibilidade cortes em “zig zag” em aço inoxidável e cabo emborrachado

QUANTIDADE: 02 unidades

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: A equipe de saúde da família necessita para a realização de trabalhos manuais de acabamento de tecidos, papel e EVA. Trabalhos esses direcionados para educação em saúde da população e para confeccionar materiais educativos para a comunidade.



Observações:



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Pistola de Cola Quente

Descrição: Pistola de cola quente grande, bivolt, aquecimento de 3 a 5 minutos, corpo em plástico e ponta metálica

QUANTIDADE: 01 unidade

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: A equipe de saúde da família necessita para manutenção da unidade de saúde. Sendo utilizado na fixação de componentes em placas, fixação de conectores e colagem de plástico, madeira e cerâmica, como também será utilizado na confecção de materiais para educação em serviço



Observações:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Purificador de água

Descrição: Purificador de água que forneça 3 temperaturas: gelada, fresca e natural. Com categoria para reservatórios de água gelada – 2,6 litros. Presença de lâmpada UV para eliminação de vírus e bactérias. Outras características:

Cor: Inox

Tensão: 220V

Corrente: 2A

Potência: 179W

Frequência: 50 a 60Hz

Consumo de energia elétrica: 5,5 Kwh/mês

Grau de proteção: ipxo

Condições de uso: Interno

Vazão: 40 a 60 litros/hora

Vida útil dos elementos filtrantes (refil): 6.000 litros ou 2 anos

Dimensões do produto:

Largura: 48 cm

Altura: 28,5 cm

Profundidade: 30,5 cm

Peso: 21,1 Kg

QUANTIDADE: 01 unidade

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Para fornecimento de água potável para os funcionários e pacientes da unidade de saúde.



Observações:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Extensão elétrica

Descrição: Extensão de tomada Femeá dupla/tripla de 20a reforçada. Servira tanto em pino fino de 10 a, como em pino grosso de 20 amperes, pino macho de 10 amperes. Extensão pode ser usada em 127v como em 220 volts. Fabricadas com cabo pp normatizado e certificado Imetro.

QUANTIDADE: 01 unidade de 3 metros e 01 unidade de 6 metros

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Para utilizar em eletrodomésticos variados na unidade de saúde que necessitam de extensão elétrica prolongando a distância entre a tomada da parede e os aparelhos a serem ligados.



Observações: Cor preta



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Cadeira para verificação de pressão e coleta de exames laboratoriais

Descrição: Cadeira confeccionada em aço inox com encosto e assento em polipropileno ou estofamento revestido em courvin na cor preta, duas braçadeiras estofadas com regulagem de altura por meio de roseta. Capacidade 150kg.

Sem necessidade de reclinação e apoio par os pés.

QUANTIDADE: 01 unidade

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Cadeira de modelo funcional para realização de procedimentos de enfermagem como coleta de material, administração de medicamentos (punções) e verificação de pressão arterial. A cadeira permite que o paciente coloque o braço na exata posição para a realização de procedimentos.



Observações: Se não for possível a compra da cadeira, esta poderá ser substituída por duas braçadeiras para coleta de sangue e administração de medicamentos em aço inox e equipado com concha para apoio do braço em aço inox e capa de courvin com mandril para regulagem de inclinação. Altura Mínima: 72 cm - Altura Máxima: 108 cm -apoio de braço estofado pode ser retirado. Base da braçadeira deverá ser de quatro pés.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Carrinho Auxiliar

Descrição: Carrinho auxiliar construído em aço inox ou MDF, com três ou quatro gavetas de diferentes tamanhos e mesa superior em aço inox.

DIMENSÕES DO CARRO : 0,40 cm de Comprimento X 0,55 cm de Largura X 70 cm de altura.

QUANTIDADE: 01 unidade

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Auxiliar técnicos de enfermagem e enfermeiro na realização de procedimentos que exigem suporte auxiliar para deixar materiais, como coleta de preventivo, administração de medicamentos e curativos.



Observações: Modelo de carrinho parecido com o da unidade de saúde da Vila do Salto (consultório de enfermagem).



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Nicho de parede

Descrição: Nicho retangular de parede confeccionado em MDF na cor branca.

DIMENSÕES: 1,35 cm de Comprimento X 24 cm de profundidade X 50 cm de altura.

QUANTIDADE: 01 unidade

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Necessário na cozinha da unidade de saúde para organização e armazenamento de utensílios e comida.



Observações:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Suporte de Soro

Descrição: Suporte de Soro inteiramente confeccionado em aço inox, com modelo de regulagem de altura e rodízios. Altura mínima 180cm, máxima 250cm.

QUANTIDADE: 01 unidade

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Substituição do atual suporte de soro da unidade de saúde, que atualmente está totalmente enferrujado, sem estabilidade e quase quebrando os pés de suporte.



Observações:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Dispenser de papel higiênico

Descrição: Porta Papel Higiênico de vidro incolor jateado com suporte para acessórios 14 cm. Material em aço inox.

QUANTIDADE: 05 unidades

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Substituição dos atuais da unidade de saúde, pois estão depreciados com o tempo de uso.



Observações:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Dispensador para sabonete

Descrição: Saboneteira Profissional com capacidade para 1.000ml c/Suporte para Parede. Permite o acionamento da válvula utilizando apenas o cotovelo.

QUANTIDADE: 10 unidades

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Item em falta na unidade de saúde. Indispensável para lavagem das mãos dos funcionários e dos usuários.

Observação:





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Armário multiuso

Descrição: Armário organizador de MDF na cor branca. Sem gavetas. Uma porta com prateleiras por dentro. Quatro pés rodízios.

Medidas:

Altura: 102 cm

Largura: 49 cm

Profundidade: 40 cm

QUANTIDADE: 03 unidades

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Item em falta na unidade de saúde. Necessário para armazenamento de materiais no banheiro da sala de coleta preventivo e outros.



Observação:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Torneira curta de abertura com cotovelo

Descrição: Torneira hospitalar curta de metal cromado. Alavanca de abertura especial que aciona o mecanismo da torneira com extrema facilidade e conforto, podendo até ser utilizado com os cotovelos ou antebraços. Saída da pia.

QUANTIDADE: 13 unidades

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: As torneiras da unidade de saúde não dispensam o contato das mãos e estão todas emperradas, o que dificulta a lavagem correta das mãos.



Observação:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Torneira longa de abertura com cotovelo

Descrição: Torneira hospitalar longa de metal cromado. Alavanca de abertura especial que aciona o mecanismo da torneira com extrema facilidade e conforto, podendo até ser utilizado com os cotovelos ou antebraços.

QUANTIDADE: 01 unidade com saída da parede e 03 unidades com saída da pia

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: As torneiras da unidade de saúde não dispensam o contato das mãos e estão todas emperradas, o que dificulta a lavagem correta das mãos.

Observação:



Saída da parede:



Saída da pia:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Mesa Mayo

Descrição: Mesa de Mayo Inox

Armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox.

Altura mínima aproximadas 0,77m.

Altura máxima aproximadas 1,25m.

Dimensões aproximadas da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg.

Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.

QUANTIDADE: 01 unidade

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Necessário para auxiliar na sala de procedimentos de enfermagem



Observações:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Carro curativo

Descrição: Carro curativo em MDF e fórmica ou aço inox, ideal para organização do consultório, otimização de espaço e mobilidade. Possui quatro gavetas. Tampo em inox, podendo conter suporte para almofadas. Rodízios para movimentação.

Medidas mínimas: 80 x 50 x 45 cm (alt x larg x prof). Podendo ser maior em comprimento.

QUANTIDADE: 01 unidade

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Item em falta na unidade de saúde. Os materiais de curativos ficarão organizados e não expostos ao meio ambiente.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Chaleira Elétrica

Descrição: Chaleira elétrica de aço inox com desligamento automático 220V. Jarra em inox com capacidade para 1,8L, luz indicadora de funcionamento: Avisa quando a chaleira está em funcionamento e desliga automaticamente ao ferver a água, base de contato elétrico pode ser retirada para facilitar o uso e a limpeza da chaleira elétrica.

QUANTIDADE: 01 unidade

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Item da unidade de saúde estragou. Seria uma substituição de item.



Observações:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Suporte perfuro cortante

Descrição: Suporte para caixa de materiais perfuro cortante, fabricado em aço inox. Capacidade 13 litros.

QUANTIDADE: 05 unidades

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Item em falta na unidade de saúde e necessário, pois a caixa de material perfuro nem sempre fica em locais adequados, justamente pela falta de suporte.



Observações:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

NOME: Fabíola Schmit da Silva

PRODUTO: Lavadora ultrassônica

Descrição: Especificações Técnicas do Banho Ultrassônico

- TIMER 60 minutos – temporizador digital
- AQUECIMENTO 35°C - Fixo
- CONTROLADOR Digital com função “pause”
- FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 40Khz
- CICLO DE TRABALHO: Automático
- ALARME: sonoro de final de ciclo
- CABO DE ALIMENTAÇÃO: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136
- SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência blindada
- ALIMENTAÇÃO 220V

Especificações Técnicas do Gabinete

- Chapa de aço carbono SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés niveladores de borracha;
- Entrada e saída de água - dreno;
- Porta fusível de segurança.

Especificações Técnicas da Cuba do Banho de Limpeza

- Aço inox AISI 304;
- Estampado e polido (sem emendas ou soldas).

Painel de Controle:

- Display de 2 dígitos para tempo de processo com indicação por LED;
- Chave liga/desliga;
- Chave de acionamento para aquecimento;
- Painel em policarbonato;
- Indicador luminoso.

Acessórios Inclusos:

- Tampa lisa em aço inox;
- Cesto removível em aço inox perfurado;
- Fusível de segurança.

Observação: O cesto interno deve caber material cirúrgico de no mínimo 27cm.

QUANTIDADE: 01 unidade

LOCAL: Unidade de Saúde Braço Serafim

MOTIVO: Item em falta na unidade de saúde e necessário para automatizar a limpeza dos materiais, otimizar os recursos humanos, proteger os profissionais de saúde, diminuir tempo e diminuir os gastos com produto químico.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**