OFÍCIO N.º 83/2021 - GP

Luiz Alves/SC, 19 de abril de 2021.

Assunto: Encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º ___/2021.

Prezada Presidente,

Encaminho o **Projeto de Lei Complementar n.º** ____/2021, que "Regulamenta a Estratégia de Mobilidade Urbana do Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial do Município Luiz Alves e dá outras providencias", a fim de que este seja apreciado e votado por essa Egrégia Casa Legislativa.

Atenciosamente,

MARCOS PEDRO VEBER

Prefeito Municipal

Exma. Sr.^a
Susana Müller Campigotto
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
NESTA



PROJETO LEI COMPLEMENTAR N.º /2021

Regulamenta a Estratégia de Mobilidade Urbana do Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial do Município Luiz Alves e dá outras providencias.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

CAPÍTULO I DO CONCEITO DE MOBILIDADE URBANA

Art. 1º A mobilidade urbana é um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano, por intermédio de veículos, vias, ciclovias e calçadas, possibilitando o direito de ir e vir cotidiano da sociedade.

Parágrafo único. A mobilidade urbana é o resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a cidade.

- **Art. 2º** A mobilidade urbana do Município de Luiz Alves presente nesta Lei Complementar engloba os seguintes temas:
- I sistema de transporte público;
- II sistema viário;
- III sistema cicloviário;
- IV calçadas.

CAPÍTULO II DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Art. 3º O sistema de transporte público de Luiz Alves será composto pelo sistema modal de transporte terrestre.

Parágrafo único. O sistema modal de transporte público deverá obedecer aos termos do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, previsto na Lei Federal n.º 12.587/2012.

> CAPÍTULO III DO SISTEMA VIÁRIO

Art. 4º O sistema viário é formado pelo conjunto de vias do Município, sendo estas classificadas e

hierarquizadas de acordo com seu desempenho, capacidade de suporte, infraestrutura, uso e ocupação

do solo atual e futuro, dos modos de transporte, tráfego de veículos e dimensões.

Art. 5º A hierarquia viária do Município de Luiz Alves fica dividida em vias estruturais, arteriais,

coletoras e locais, conforme o Apêndice A - Hierarquia Viária e as definições abaixo descritas:

I - a via estrutural corresponde à principal via do sistema viário municipal de Luiz Alves, com alta

fluidez de tráfego, média acessibilidade ao uso lindeiro e alta acessibilidade às distintas áreas do

Município, sendo configurada pela Rodovia SC-414 Leonardo Martendal;

a) ao longo da Rodovia SC-414 Leonardo Martendal, será obrigatória a reserva de uma faixa não

edificável de, no mínimo, 5 (cinco) metros de cada lado, de acordo com a Lei Federal 13.913/2019.

II - as vias arteriais correspondem à estrutura secundária do sistema viário, com média fluidez de

tráfego, média acessibilidade ao uso lindeiro e média acessibilidade às distintas áreas do Município,

formadas pelas vias apresentadas no Apêndice H - Relação de Vias Existentes com Gabarito

Projetado;

III - as vias coletoras recebem e distribuem o tráfego, apresentando equilíbrio entre fluidez de tráfego

e acessibilidade ao uso lindeiro e às distintas áreas do Município, integração com o uso e ocupação

do solo compartilhado com o tráfego geral, formadas pelas vias apresentadas no Apêndice H -

Relação de Vias Existentes com Gabarito Projetado;

IV - as vias locais promovem a distribuição do tráfego local, apresentando baixa fluidez de tráfego,

alta acessibilidade ao uso lindeiro, caracterizando-se pela intensa integração com o uso e ocupação do

solo.

Art. 6º A caracterização das vias projetadas e aquelas criadas a partir do parcelamento do solo, em

função de sua localização e importância, ficarão a critério da Secretaria Municipal de Obras e

Planejamento, ouvido, quando for o caso, o Conselho Municipal da Cidade, bem como exigirá:

I - gabarito específico e critérios mínimos, conforme o Apêndice B - Perfis Viários Para Novas Vias,

independente da extensão da nova via;

II - interligação da nova via ao sistema viário existente;

III - praça de retorno (cul-de-sac), com raio interno de no mínimo de 7,00 m (sete metros)

obrigatórios para ruas sem saída.

Parágrafo único. As vias localizadas na área rural do Município deverão ter gabarito mínimo de

10,00 m (dez metros), sendo descontados os espaços futuros para a implantação de calçadas,

ciclovias e/ou ciclofaixas.

Art. 7º As novas edificações ou alterações daquelas existentes em todas as vias do Município,

deverão seguir os recuos e afastamentos exigidos na Lei Municipal de Zoneamento de Uso e

Ocupação do Solo, sendo indenizável a área obrigatória relativa ao recuo.

§ 1º Recuo é uma área pertencente à propriedade particular, a qual será incorporada ao logradouro

público para sua futura ampliação.

§ 2º As vias existentes no município deverão seguir o gabarito projetado, conforme Apêndice H –

Relação de Vias Existentes com Gabarito Projetado e as calçadas seguirão o exposto no Apêndice G

Configuração das Calçadas.

Art. 8º Nas calçadas das vias com previsão de alargamento, quando possível, a colocação de postes,

caixas de passagem de tubos, fiações e a plantação de árvores deverão ocorrer fora da área de

alargamento da via, ficando assim localizadas dentro da calçada oficial prevista para a via.

Art. 9º Em situações excepcionais, já consolidadas, para evitar o encravamento de terrenos, poderá

ser autorizado o arruamento de servidão particular, com largura mínima de 3,00 m (três metros) e

praça de retorno (cul-de-sac), cuja execução e conservação competem aos proprietários usuários

lindeiros.

Art. 10. Os raios de curva das calçadas entre vias deverão ter as dimensões abaixo especificadas,

ficando o alinhamento dos lotes paralelo aos referidos raios, mantendo-se a continuidade da calçada

com sua largura mínima especificada na presente Lei, conforme Apêndice C - Raios de Curva:

I - vias estruturais e arteriais - 12,00 m (doze metros);

II - vias coletoras - 9,00 m (nove metros);

III - vias locais - 6,00 m (seis metros).

Art. 11. A seção transversal das vias e avenidas será sempre horizontal, côncava e com inclinação de

2% (dois por cento), observado o seguinte:

I - a declividade mínima das vias e avenidas será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) e deverão ser

providas de captação de águas pluviais a cada 50,00 m (cinquenta metros);

II - a declividade máxima será de 15% (quinze por cento) para trechos superiores a 100,00 m (cem

metros);

III - a declividade máxima será de 20% (vinte por cento) para trechos inferiores a 100,00 m (cem

metros).

Art. 12. Para redução da velocidade dos veículos, deverão ser utilizados mecanismos e soluções nos

termos do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Art. 13. A execução de áreas de estacionamento de veículos para as vias projetadas e para as vagas

de estacionamento, exigida de acordo com a classificação da edificação estabelecida nas disposições

do Código de Obras e Edificações do Município de Luiz Alves, deverá seguir os seguintes critérios:

I - nos bolsões de estacionamento ao longo das vias, estes deverão garantir ângulo de 45º (quarenta e

cinco graus) no acesso entre o meio-fio e a via, permanecendo a calçada com largura igual ou maior a

1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), a fim de manter a sua continuidade;

II - ser implantada com recursos do requerente, inclusive custos com a pavimentação do recuo;

III - o material empregado na pavimentação deverá ser em asfalto, concreto moldado in loco, paver

de concreto ou lajota de concreto sextavada;

IV - a remoção de poste, a relocação do meio-fio, as caixas de inspeção, os equipamentos urbanos de

uso coletivo e a adaptação de bocas de lobo para perfeito escoamento das águas pluviais, respeitando

a inclinação do pavimento, fica a cargo do requerente;

V - para a remoção e relocação, relacionados no inciso IV deste artigo, é essencial a autorização

expressa e assinada pelos órgãos competentes.

Art. 14. Nas vias existentes, poderão ser permitidos recuos com desvio no passeio, destinados a

implantação de paradas de ônibus, sendo devidamente aprovada pela municipalidade.



Parágrafo único. A implantação das paradas de ônibus deverá seguir as especificações do Apêndice

D - Parada de Veículo do Transporte Coletivo.

Art. 15. O Poder Público poderá requerer variação de gabarito ou do raio de curva nas áreas com

previsão de interseção especial ou com possibilidade de ampliação de trevos existentes no sistema

viário, ou ainda, trechos com necessidades de correção de traçado.

Art. 16. O Município, dependendo do porte e da localização de novos empreendimentos, em relação

ao sistema viário, poderá exigir sistema especial de acesso com:

I - interseção em nível ou desnível;

II - canteiros e ilhas canalizadoras e de refúgio para pedestres;

III - sinalização horizontal e vertical;

IV - pavimentação de vias.

CAPÍTULO IV DO SISTEMA CICLOVIÁRIO

Art. 17. O sistema cicloviário do Município de Luiz Alves busca incentivar e valorizar o uso de

bicicletas como modal de transporte, criando uma rede de vias de circulação para estas.

Art. 18. O trajeto do sistema cicloviário conforme o Apêndice E - Sistema Cicloviário, abrange a

área urbana do Município, permitindo a articulação direta entre os bairros e minimizando o conflito

entre as demais modalidades de transporte.

Art. 19. O sistema cicloviário do Município de Luiz Alves fica dividido em:

I - ciclovias, sendo vias de circulação de ciclistas separadas fisicamente das pistas de rolamento de

veículos, por um canteiro ou sarjeta.

II - ciclofaixas, sendo de circulação de ciclistas junto à pista de rolamento de veículos, e somente

serão permitidas nas vias existentes e devem seguir o sentido de fluxo do tráfego de veículos, não

permitindo os dois sentidos de fluxo em um mesmo lado da via.

III - vias compartilhadas, sendo locais sem segregação, onde o ciclista compartilha a via com outros

modos de transporte.

IV - ciclorrotas, sendo vias que não possuem infraestrutura dedicada para bicicletas, mas devem ter

sinalização horizontal para advertir os demais usuários da via sobre o compartilhamento do espaço

entre veículos motorizados e bicicletas, interligando pontos de interesse, ciclovias e ciclofaixas, e a

indicação do compartilhamento do espaço entre veículos motorizados e bicicletas melhora as

condições de segurança na circulação, garantindo o direito de circulação às bicicletas.

Art. 20. A largura mínima de cada ciclovia ou ciclofaixa deverá observar os seguintes critérios:

I - ciclovias: 1,20 m (um metro e vinte centímetros) para pista de ciclovias de sentido único de

circulação e de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) para pista com sentido duplo de

circulação, acrescidos do canteiro de separação;

II - ciclofaixa: 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), sendo 1,20 m (um metro e vinte

centímetros) de largura mínima interna, devendo ela ser acrescida de tachões e/ou da faixa de

separação da corrente do tráfego motorizado com largura conforme o Manual de Sinalização

Horizontal – CONTRAN.

Art. 21. Será prevista a possibilidade do uso compartilhado entre ciclovia e passeio, em pontos

específicos do sistema viário, devendo existir sinalização adequada e ficando as especificações a

cargo da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento.

Art. 22. O pavimento utilizado na infraestrutura cicloviária deve ser regular, impermeável,

antiderrapante e de aspecto agradável, para que seja atrativo e confortável aos usuários, sendo

recomendado os revestimentos uniformes e moldados in loco, como concreto e asfalto.

Parágrafo único. Nos casos em que o pavimento for pintado, é importante que a tinta utilizada seja

antiderrapante, resistente a rupturas e de boa qualidade de modo a manter a coloração original.

Art. 23. A declividade transversal de ciclovias e ciclofaixas é determinante para o escoamento

eficiente das águas pluviais, devendo essa inclinação ser de 2% (dois por cento) para favorecer a

drenagem e estar direcionada para as faixas de tráfego motorizado de forma a aproveitar o sistema de

drenagem pluvial existente, onde as fendas das grades de bueiros devem formar um ângulo reto com

a direção do fluxo de bicicletas.

Art. 24. Os modelos de ciclovia, ciclofaixa e via compartilhada estão dispostos no Apêndice F –

Ciclovia, Ciclofaixa, Via Compartilhada e Ciclorrota.



CAPÍTULO V DAS CALÇADAS

Art. 25. Todas as vias públicas do Município de Luiz Alves devem ser constituídas de calçadas, destinadas predominantemente à circulação de pedestres e construídas em todas as testadas de lotes, com ou sem edificação, de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, e a ABNT NBR 16537 — Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.

§ 1º Nenhuma edificação ou parcelamento do solo na forma de loteamento ou condomínio fechado será aprovado sem o projeto da calçada.

§ 2º As edificações receberão habite-se somente após a execução das calçadas, conforme projeto aprovado orientando por esta legislação.

Art. 26. As calçadas do Município de Luiz Alves são formadas pelos seguintes elementos:

I - subsolo;

II - guia e sarjeta;

III - faixa de serviço;

IV - faixa de passeio;

V - faixa de interferência da edificação;

VI - esquinas;

VII - rampas de acesso.

§ 1º O subsolo das calçadas pertence ao município, no qual podem ser instaladas caixas de inspeção e visita, caixas de passagem de tubos, entre outras, niveladas ao piso, e sua utilização dependerá de autorização administrativa.

§ 2º As guias e sarjetas são dispositivos com a função de limitar a área de plataforma dos terrenos marginais, cumprindo a função de segurança e de orientar a drenagem superficial.



§ 3º A faixa de serviço, localizada em posição adjacente a guia, destina-se a instalação de árvores,

rampas de acesso para veículos ou pessoas com deficiência, posteamento, sinalização de trânsito e

mobiliário urbano, sendo que a sua utilização dependerá de autorização administrativa.

§ 4º A faixa de passeio é destinada a circulação de pedestres e deverá estar sempre livre de qualquer

obstáculo físico, temporário ou permanente, bem como livre de vegetação, devendo possuir largura

mínima regular de 1,20 m (um metro e vinte centímetros).

§ 5º A faixa de acesso se destina ao acesso do lote, edificado ou não, podendo ser permitida caixa do

sistema de telefonia, vasos, canteiros e floreiras, quando estes não interferirem na faixa de passeio.

§ 6º As esquinas deverão estar livres de obstáculos, vedada a instalação de mobiliário urbano e

deverão obedecer aos raios de curvatura mínimos para a via em que se encontram, conforme

estabelecido na presente Lei.

Art. 27. Será obrigatório o rebaixamento da calçada por meio de rampas de acesso junto às travessias

de pedestres sinalizadas com ou sem faixa e semáforo, devendo obedecer aos termos da Norma

Brasileira ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos

urbanos, e a ABNT NBR 16537 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para

elaboração de projetos e instalação.

Art. 28. Quando as calçadas existentes não tiverem largura suficiente para contemplar a instalação

das faixas de passeio, de serviço e de interferência, a primeira terá prioridade sobre as demais,

podendo ser permitido o posteamento público, desde que observadas as seguintes características:

I - possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob qualquer condição;

II - possuir largura mínima admissível de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) devendo

garantir uma faixa livre na calçada no mínimo de 1,20 m (um metro e vinte centímetros);

III - ser contínua sem qualquer emenda, reparo ou fissura, devendo, em qualquer intervenção no

pavimento, este ser reparado em toda a sua largura seguindo o modelo original.

Art. 29. As calçadas que irão compor as novas vias provenientes do parcelamento do solo ou da

abertura de novas vias para a ampliação da malha viária municipal, independentemente da tipologia

da via, deverão possuir largura mínima admissível de 2,50 (dois metros e cinquenta centímetros),

sendo composta pelas seguintes faixas:

I - faixa de serviço: deve ter largura mínima admissível de 0,70 m (setenta centímetros), adjacente ao

meio-fio, devem estar localizados o mobiliário urbano (pontos de parada do transporte coletivo,

vasos, caixas de correio, bancas de revista, etc.), os postes de luz, a sinalização vertical, as tampas de

inspeção e a vegetação;

II - faixa de passeio: deve ter largura mínima admissível de 1,20 m (um metro e vinte centímetros),

dedicada à circulação exclusiva de pedestres e ser desobstruída e isenta de interferências e obstáculos

que reduzam sua largura e dificultem o fluxo de pessoas;

III - faixa de interferência da edificação: deve ter largura mínima admissível de 0,60 m (sessenta

centímetros), localizada entre a faixa livre e a testada da edificação ou lote, podendo ser usada para

alocar alguns elementos de mobiliário temporário, como mesas e cadeiras, anúncios, entre outros.

Art. 30. Dentro do perímetro urbano do Município, em todos os imóveis, estando edificados ou não,

deverão ser construídas as calçadas em frente a testada do lote e estas deverão ser mantidas em

perfeitas condições, observadas as especificações constantes nesta Lei e demais normas aplicadas a

matéria.

Parágrafo único. Considera-se em más condições as calçadas que apresentam ondulações, desníveis

ou obstáculos que impeçam o fluxo seguro dos pedestres, bem como não garantam a acessibilidade

universal.

Art. 31. Na execução de obras de infraestrutura que exijam a quebra da calçada, esta deverá ser

refeita pelo executor em toda a sua extensão, vedadas emendas perceptíveis no piso.

Art. 32. Para garantir acessibilidade, as calçadas deverão preencher os seguintes requisitos:

I - continuidade e sem mudanças abruptas de nível ou inclinação, não podendo ter degraus e devem

acompanhar a declividade do leito carroçável, sendo que eventuais desníveis longitudinais com até 5

mm (cinco milímetro) de altura não necessitam de tratamento especial. Para garantir a continuidade

da calçada, desníveis entre 5 (cinco) e 20 mm (vinte milímetros) devem ser tratados como rampa,

admitindo-se inclinação máxima de 50% (cinquenta por cento) e desníveis acima de 20 mm (vinte

milímetros) são considerados degraus e devem atender às instruções da norma técnica de

acessibilidade;

II - as águas pluviais deverão ser direcionadas por meio de condutores, nunca por cima da calçada;

III - o rebaixo para veículos e pedestres deverá ser previsto junto à faixa de serviço e poderá ser

rebaixado até 50% (cinquenta por cento) da testada do imóvel, exceto para terrenos com testada

menor que 10,00 m (dez metros) que poderá utilizar o rebaixo de até 5,00 m (cinco metros).

§ 1º Em casos especiais poderá ser utilizado um rebaixo maior para veículos de carga e ônibus,

mediante aprovação da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento e deferimento do Conselho

Municipal da Cidade.

§ 2º O desnível entre a calçada e o terreno lindeiro deverá ser solucionado de forma a não interferir

na faixa de passeio.

Art. 33. O pavimento deve oferecer condições adequadas para os pedestres. O material deve ser

regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição. As faixas livres e de transição devem

possuir revestimentos uniformes e contínuos, como concreto moldado in loco, concreto permeável,

asfalto, ladrilho hidráulico e blocos intertravados.

Art. 34. A calçada deve possuir inclinação transversal para garantir a drenagem e evitar poças de

água, devendo a faixa livre ter declividade transversal máxima de 3% (três por cento) para que

usuários possam transitar com conforto.

§ 1º As faixas de serviço e transição podem ter declividade transversal distinta, conforme

necessidades de acesso, como rampas de garagens nas faixas de serviço e compatibilidade com a

entrada de edificações na faixa de transição.

§ 2º O escoamento da água pode ser direcionado para jardins de chuva, instalados junto à faixa de

serviço da calçada, o que permite maior absorção da água pelo solo, atenuando o volume escoado

para o sistema de drenagem pluvial.

Art. 35. A configuração das calçadas fica ilustrada no Apêndice G - Configuração das Calçadas.

Art. 36. Fica proibida a execução de calçadas utilizando revestimento com mosaico português (Petit

Pavet), pedras naturais rústicas como ardósia, granito, pedra mineira e similar, piso cerâmico, blocos

ou placas de concreto com juntas de grama.

Art. 37. A instalação dos mobiliários urbanos e dos ajardinamentos das calçadas dependerá de prévia

autorização da municipalidade e deverá:

I - ser posicionado de forma a não comprometer a circulação dos pedestres;

II - preservar a visibilidade entre motoristas e pedestres;

III - ser instalados em locais que não intervenham no rebaixamento das calçadas.

Art. 38. A arborização e ajardinamento das calçadas deverão respeitar as seguintes indicações:

I - é obrigatória a execução de caixa para plantio de árvore, quando a calçada tiver largura igual ou

maior de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros);

II - estar posicionada na faixa de serviço, de forma a não comprometer a circulação de pedestres;

III - preservar a visibilidade entre motoristas e pedestres.

§ 1º Fica vedado o ajardinamento em calçadas com largura inferior a 2,20 m (dois metros e vinte

centímetros).

§ 2º Fica vedado na área adjacente à rota da faixa de acesso o uso de plantas dotadas de espinhos,

produtoras de substâncias tóxicas, invasivas com manutenção constante e cujas raízes possam

danificar o pavimento.

Art. 39. O ajardinamento a ser implantado nos passeios públicos, bem como as espécies adequadas e

outras especificações deverão seguir as recomendações da municipalidade.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 40. A presente Lei, quando da sua interpretação, deverá se subordinar ao Plano Diretor

Participativo de Desenvolvimento Territorial de Luiz Alves, bem como as demais Leis

Complementares que versam sobre o Planejamento Urbano do Município de Luiz Alves e Lei

Orgânica Municipal.

Art. 41. Todas as novas vias a serem executadas no Município de Luiz Alves, que vierem compor a

ampliação da malha viária ou proveniente de parcelamento do solo, deverão obedecer às exigências

contidas na presente Lei.

Parágrafo único. Quando da qualificação das vias já existentes na malha viária do Município,

poderão, a critério da municipalidade, ouvido o Conselho Municipal da Cidade, utilizar novas

configurações de vias.

- **Art. 42.** Visando a consecução dos objetivos expressos nesta Lei Complementar, integram-na os seguintes Apêndices:
- I APÊNDICE A Hierarquia Viária;
- II APÊNDICE B Perfis Viários Para Novas Vias;
- III APÊNDICE C Raios de Curva;
- IV APÊNDICE D Parada de Veículo do Transporte Coletivo;
- V APÊNDICE E Sistema Cicloviário;
- VI APÊNDICE F Ciclovia, Ciclofaixa, Via Compartilhada e Ciclorrota;
- VII APÊNDICE G Configuração das Calçadas;
- VIII APÊNDICE H Relação de Vias Existentes com Gabarito Projetado.
- Art. 43. Ficam revogadas as disposições em contrário.
- Art. 44. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC, Em, 19 de abril de 2021.

MARCOS PEDRO VEBER

Prefeito Municipal



JUSTIFICATIVA

Nobres Vereadores,

Encaminho para a apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei Complementar n.º ____/2021, que "Regulamenta a Estratégia de Mobilidade Urbana do Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial do Município Luiz Alves e dá outras providencias".

A conclusão do presente Projeto de Lei Complementar, que estabelece as diretrizes para a mobilidade urbana do Município de Luiz Alves, que é um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano, por intermédio de veículos, vias, ciclovias e calçadas, possibilitando o direito de ir e vir cotidiano da sociedade, é de imensa importância para Luiz Alves e para todos os munícipes que poderão se valer dos instrumentos jurídicos e urbanísticos previstos na futura Lei.

A base para a implementação do presente Projeto de Lei Complementar ocorre com respaldo na Constituição da República Federativa do Brasil: Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

O supracitado dispositivo legal é regulamentado pela Lei 10.527, de 10 de julho de 2001, a qual dispõe: Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Ainda, o §3° do artigo 40 do Estatuto da Cidade, estabelece que o Plano Diretor deverá ser revisto a cada dez anos. Assim, ante este dispositivo legal, o atual Plano Diretor, Lei Complementar n.º 001, de 11 de dezembro de 2007, e Código de Obras, Lei Complementar n.º 002, de 11 de dezembro de 2007, começaram a ser revistos no ano de 2018.

A revisão do Plano Diretor não é composta apenas pela alteração da Lei Complementar n.º 001/2007 e da Lei Complementar n.º 002/2007 (Código de Obras), mas é um complexo, um conjunto de Projetos de Leis que constituem as diretrizes urbanísticas e territoriais da

cidade de Luiz Alves, que totalizam o montante de seis Projetos de Leis Complementares e seus

respectivos anexos, que são encaminhados neste momento, concomitantemente, às Vossas

Excelências:

Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial;

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo;

Perímetro Urbano e Bairros;

Estratégia de Mobilidade Urbana do Plano Diretor de Desenvolvimento

Territorial;

Parcelamento do Solo;

Código de Obras.

Considerando a relevância destes Projetos de Leis, importante ressaltar,

sucintamente, o percurso efetuado para a elaboração destes, que vai muito além do trâmite de um

projeto de lei comum.

O primeiro passo para a elaboração da revisão do Plano Diretor foi a realização de

Conferência da Cidade para a eleição dos membros titulares e suplentes que integram o Conselho da

Cidade. Assim, foi efetivada a devida publicidade do ato e convocada a sociedade civil em geral para

participar da Conferência, de forma que foram eleitos os membros responsáveis para, em conjunto

com o Poder Executivo, elaborar o novo Plano Diretor.

Outro ponto que merece destaque, para complementar o que foi informado acima, é

que o Conselho da Cidade foi o órgão responsável pela revisão do Plano Diretor. O Poder Executivo

prestou todo o auxílio necessário, por meio de seus técnicos e de empresa de assessoria capacitada

para este fim, mas todas as apresentações das Conferências da Cidade, Audiências Públicas e os

Projetos de Leis e anexos foram aprovados pelo Conselho da Cidade, para hoje, estarem em

apreciação e votação por esta egrégia Casa Legislativa.

De mais a mais, no total foram realizadas três Audiências Públicas e mais duas

Conferências da Cidade, totalizando seis oportunidades que, diretamente, a população teve de

participar da revisão do Plano Diretor.

Ademais, desde o ano de 2018 até a presente data, foram inúmeras reuniões do Conselho da Cidade, com debates muito interessantes e importantíssimos para a conclusão deste tão grandioso projeto. Pontua-se, novamente, que Leis que tratem de questões urbanísticas não podem ser alteradas sem a participação popular e sem a aprovação do Conselho da Cidade, devido a gestão democrática da cidade implementada pela Constituição Federal, Estatuto da Cidade e pelo atual Plano Diretor, Lei Complementar n.º 001/2007.

Dessa forma, denota-se com clareza, que a revisão do Plano Diretor cumpriu na íntegra a disposição dos incisos¹ do § 4º do artigo 40 do Estatuto da Cidade, estando os documentos produzidos para a elaboração dos Projetos de Lei, devidamente publicados no site oficial da Prefeitura².

Diante do exposto, solicito a aprovação do presente Projeto de Lei Complementar, tendo em vista a relevância da matéria e o interesse municipal.

Com a certeza do pronto atendimento de Vossas Excelências, colho esta oportunidade para reiterar protestos da mais alta estima e elevada consideração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC, Em, 19 de abril de 2021.

MARCOS PEDRO VEBER

Prefeito Municipal

¹ Art. 40. (...) § 4º No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade;

II − a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.

² https://www.luizalves.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/114436.